La Casa
de las
Chimeneas
Calor Decoracion Tecnologia

LANDSCAPE MULTIVISTAS

La chimenea eléctrica más versátil del Mercado.

- TAMAÑOS: 44” | 56” | 68” | 80” | 96”
- INSTALACIÓN: EMPOTRADO UNA VISTA – EMPOTRADO PARCIAL 2X4 – MONTAJE EN MURO
- TIPOS DE MONTAJE: UNA VISTA, ESQUINADA,Y 3 VISTAS
- CONTROL: COLOR DE FLAMA, COLOR DE CAMA DE BRASAS Y DESVANECIMIENTO
- COLORES: ESPECTRO DE COLOR RGB COMPLETO EN TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN.

Hasta 12 configuraciones diferentes incluidas en la caja.

Elija una hermosa instalación de una sola cara o sea creativo y diseñe la chimenea exactamente como desee en la pared característica de sus sueños.

La nueva tecnología de flama multi colores de alta intensidad combinada con la iluminación y la regulación de la cantidad de luz completamente personalizable.

Cientos de diferentes combinaciones de colores impresionantes para seleccionar.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

ILUMINACIÓN

- Nueva tecnología de flama híbrida-FXTM
- Aleatoreamente, Hermosa imagen de flamas
- Flamas de colores RGB de alta intensidad
- RGB Ember Bed Colors
- Colores RGB
- Controlado individualmente o sincronizado
- Espectro de color complete en cada funcioón de luz
- Cama de brasas activa

MEDIA

- Piedras de acrílico transparente
- Cristales Black Smoke
- Madera Canyon Driftwood
- Set de troncos-Detalle hiperrealista

CALEFACCIÓN

- Hasta 10,000 BTU
- Calentador cerámico PTC

CONTROLES & FUNCIONES

- Controles manuales de cataracterísticas básicas
- Control remote de funciones completas
- Rueda de colores RGB
  - Barra deslizable de brillo
- Característica completa de Modern Flames App

ACTUALIZACIONES (OPCIONAL)

MEDIA ACTUALIZADO

- 3 piedras de río – set 16 piezas
  - 6 Opciones de color
- 3 ½” Vidrio de fuego – Frasco 10 lb.
  - 7 Opciones de color
- Empotrado y gabinetes en muro

CONTROL OPCIONAL

- Termostato inalámbrico y control en muro

ILUMINACION – CONTROL COLOR INDEPENDIENTE

Flama de espectro de color completo, y brillo

MEDIA – CONJUNTO PREMIUM

Conjunto de troncos Canyon Driftwood, Cristales Smoke Glacier y Clear stones

CALEFACCION - 5,000 - 10,000 BTU

120V & 240V Calentador cerámico de alta eficiencia

FLAMES & LIGHTING 15 WATTS	1500 WATT CALENTADOR 120V 5,000 BTU HASTA 400 SQ FT	3000 WATT CALENTADOR 240V 10,000 BTU HASTA 800 SQ FT

Chimenea Landscape Pro Multi está equipada con calentadores ajustables controlados con control remoto o la app.

ACTUALIZACIONES

Vidrio reflactante y piedras Colorado

Poseidon Blue | Krystallo Diamond | Vesper Black | Apollo Bronze | Terra Copper | Amber Diamond

Negro | Gris lavado | Plata | Café | Rojo | Blanco

CONTROL ESTANDAR

CONTROL REMOTO Y CONTROL MANUAL

FUNCIONES COMPLETAS WiFi APP

CONTROL ACTUALIZADO

CONTROL INALÁMBRICO PARA MURO

INSTALACIONES MÚLTIPLES – MÁS DE 12 CONFIGURACIONES

- EMPOTRADO UNA VISTA
- INSTALACIÓN DE MONTAJE EN MURO
- EMPOTRADO PARCIAL (MURO 2X4)FLOATING
- ARMARIO DE MURO FLOTANTE
- ARMARIO DE PISO
- UNA VISTA
- ESQUINADO IZQUIERDO
- ESQUINADO DERECHO





MODELO Y CONFIGURACIÓN		ÁREA DE VISUALIZACIÓN			DIMENSIONES DE FIREBOX					
MODELO #	CONFIGURACION	A VIDRIO FRONTAL ANCHO	B VIDRIO LATERAL ANCHO	C ALTURA VIDRIO	D TOTAL ANCHO	E TOTAL ALTO	F TOTAL PROF.	G TOTAL VISUALIZACION	H TOTAL VISUALIZACION	I TOTAL VISUALIZACION
LPM-4416	UNA VISTA	43.875"	-	15.5"	44"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	-
	ESQUINADA (I/D)	43.875"	5	15.5"	44"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
	3 VISTAS	43.875"	5	15.5"	44"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
LPM-5616	UNA VISTA	55.875"	-	15.5"	56"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	-
	ESQUINADA (I/D)	55.875"	5	15.5"	56"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
	3 VISTAS	55.875"	5	15.5"	56"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
LPM-6816	UNA VISTA	67.875"	-	15.5"	68"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	-
	ESQUINADA (I/D)	67.875"	5	15.5"	68"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
	3 VISTAS	67.875"	5	15.5"	68"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
LPM-8016	UNA VISTA	79.875"	-	15.5"	80"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	-
	ESQUINADA (I/D)	79.875"	5	15.5"	80"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
	3 VISTAS	79.875"	5	15.5"	80"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125
LPM-9616	UNA VISTA	95.875"	-	15.5"	96"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	-
	ESQUINADA (I/D)	95.875"	5	15.5"	96"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
	3 VISTAS	95.875"	5	15.5"	96"	24.875"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125



LANDSCAPE PRO MULTI VISTAS

La Landscape Pro Multi Vistas está elaborada artesanalmente. Estas chimeneas están diseñadas específicamente para empotrar en muro o montarla en el muro. Para aplicaciones de montaje en pared simple unido el Landscape Pro Multi a la pared y luego adjunta los soportes de montaje Suites para las piezas superior e inferior. En una instalación de montaje empotrable, el Landscape Pro Multi se empotrará en la pared de 2" x 4". La chimenea adicional que se expone desde la pared se remata con las piezas de muebles de madera superior e inferior. Estas suites estudio son la forma perfecta de terminar esta chimenea eléctrica con todas las funciones.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tecnología de flama híbrida-FX™
- Flama trasera y cama de leño se controlan independientemente o en conjunto. Iluminación descendente.
- 2 Tipos de cama de piedras
- Vista completa de flamas
- Instalación de cara limpia completamente terminada
- Kit de acabado de recorte incluido
- 5,000 BTU Calefacción variable
- Flamas variables
- Control remoto
- Controles manuals ocultos
- Control Wifi con la app Modern Flames

LANDSCAPE PRO MULTIVISTAS

Especificaciones de dimensiones

MONTAJE EN MURO ESPECIFICACIONES DE DIMENSION

Pieza#	Ancho	Alto	Prof.
RWC-44LPM-(ESP/RTF)	58.5	28	10.25
RWC-56LPM-(ESP/RTF)	70.5	28	10.25
RWC-68LPM-(ESP/RTF)	82.5	28	10.25
RWC-80LPM-(ESP/RTF)	94.5	28	10.25

MANTEL DE MONTAJE ESPECIFICACIONES DE DIMENSION

Pieza#	Ancho	Alto	Prof.
WMC-44LPM-(ESP/RTF)	58.5	28	14.5
WMC-56LPM-(ESP/RTF)	70.5	28	14.5
WMC-68LPM-(ESP/RTF)	82.5	28	14.5
WMC-80LPM-(ESP/RTF)	94.5	28	14.5

EMPOTRADO PARCIAL (2X4)



MONTADO EN MURO



Landscape Pro Slim 56"

LANDSCAPE PRO MULTI VISTAS
EMPOTRADO UNA VISTA

La chimenea Landscape Pro Multi vistas es la opción perfecta para cualquier cliente que busque un aspect único sin marco instalado en un muro de 2”x6”. Este nuevo modelo Slim de la serie Landscape Pro cuenta con flama controlada de forma independiente, además de iluminación de arriba y abajo con un área de visualización de borde a borde. La Landscape Pro Slim cuenta con un calentador 5000 BTU, control remoto e inalámbrico y viene en 5 tamaños lineales, 44” | 56” | 68” | 80” | 96”.

Landscape Pro Slim 56"

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tecnología de flama híbrida-FX™
- Flama trasera y cama de leño se controlan independientemente o en conjunto. Iluminación descendente.
- 2 Tipos de cama de piedras
- Vista completa de flamas
- Instalación de cara limpia completamente terminada
- Kit de acabado de recorte incluido
- 5,000 BTU Calefacción variable
- Flamas variables
- Control remoto
- Controles manuals ocultos
- Control Wifi con la app Modern Flames

LANDSCAPE PRO MULTIVISTAS

Troncos Driftwood & Cama de brasas de acrílico (incluidas)

Disponible en 5 anchos lineares estándar. 44" 56" 68" 80" 96"

Flamas y cama de brasas-Varias combinaciones de colores y pueden controlarse individualmente

2 tipos de piedras de acrílico.

LANDSCAPE PRO

Especificaciones dimensionales

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

Modelo#	A	B	C	D	E	Marco
LPS-4414	14.25	44	6	23.75	44.25	44.5 W x 24 H x 5.5 D
LPS-5614	14.25	56	6	23.75	56.25	56.5 W x 24 H x 5.5 D
LPS-6814	14.25	68	6	23.75	68.25	68.5 W x 24 H x 5.5 D
LPS-8014	14.25	80	6	23.75	80.25	80.5 W x 24 H x 5.5 D
LPS-9614	14.25	96	6	23.75	96.25	96.5 W x 24 H x 5.5 D

LANDSCAPE PRO 56" DIBUJO DIMENSIONAL



CONTROL ESTANDAR

CONTROL REMOTO Y CONTROL MANUAL

FUNCIONES COMPLETAS WiFi APP

CONTROL ACTUALIZADO

CONTROL INALÁMBRICO PARA

SPS-50B

SPECT SLIM LINE
CHIMENEA ELÉCTRICA PARA EMPOTRAR

La nueva Spect Slimline ha renovado la categoría de chimenea eléctrica empotrada. Esta chimenea eléctrica de instalación de montaje en pared o de 2" x 4" ha eliminado el gran envolvente de cristal negro y está rematada con un elegante ajuste de 5/8" para maximizar el área de visualización. Maderas duras o baldosas y ser terminado hasta la apertura de la chimenea, sin dejar de tener en cuenta la capacidad de servicio. Cuenta con iluminación de cama de llama y brasa de alta intensidad que muestra nuestra nueva tecnología de llama Hybrid-FX controlada de forma independiente con 12 opciones de color diferentes. Otras características estándar incluyen calor variable y termostático, controles de motor variables, temporizador, botón pulsador y controles remotos. Los medios de cristal acrílico y los troncos de madera a la deriva son medios estándar y el Spectrum Slimline está disponible en tamaños de 50", 60", 74" y 100".

SPS-50B

CONFIGURACIONES ESTANDAR

- Tecnología de flama híbrida-FX™
- 12 Combinaciones de color
- Cama de Glacier Glass
- Tecnología de flama LED de baja energía
- Botones touch
- Nuevo mando a distancia
- Se puede instalar debajo de la TV
- Calefacción variable con termostato
- Variables controles de flama
- 120 Volt Plug
- Hazlo tú mismo Instrucciones de Instalación

SPECT SLIMLINE

FLAMA INDEPENDIENTE Y COMBINACIONES DE CAMA DE BRASAS

El panel de control de 6 botones se encuentra en la parte superior derecha de la chimenea, incluido un termostato de lectura digital. De derecha a izquierda, botón #1 enciende o apaga la chimenea. El #2 controla las luces de la cama de la brasa. #3 controla los colores de las llamas #4 enciende o apaga el calentador. El botón #5 controla la configuración del temporizador para apagar la chimenea a la hora seleccionada, y el botón #6 ajusta la temperatura deseada del calentador.

12 Colores de Flamas y cama de brasas controladas individualmente – Ejemplos en la parte de abajo

Flamas azules & cama azul

Flamas azules & cama naranja

Flamas naranjas & cama naranja

Flamas amarillas & cama amarilla

Flamas verdes & cama verde

Flamas magenta & cama magenta

Flamas lila & cama azul

Flamas rojas & cama roja

Flamas moradas & cama azul

Flamas naranjas & cama azul

Flamas amarillas &cama verde

Flamas moradas & cama morada

SPECT SLIMLINE

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

CONTROL REMOTO

Controles separados ON/OFF calefacción variable

Y flamas variables, con flamas independientes y cama de brasas de distintos colores

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

Número de modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
SPS-50B	49-3/4"	17"	4- 5/8"	48- 7/16"	15- 5/8"	4"	46"	12"
SPS-60B	59-3/4"	17"	4- 5/8"	58- 7/16"	15- 5/8"	4"	56"	12"
SPS-74B	73-3/4"	17"	4- 5/8"	72- 7/16"	15- 5/8"	4"	70"	12"
SPS-100B	99-3/4"	17"	4- 5/8"	98- 7/16"	15- 5/8"	4"	96"	12"

SPS-50B DIBUJO DIMENSIONAL





La Casa de las Chimeneas

Calor Decoración Tecnología

www.lacasadelaschimeneas.com.mx