

Serie tradicional

# REDSTONE - INSERTO

Insertar chimenea eléctrica



Inserto Redstone de 36 "con kit de sonido envolvente de 6"

LA CASA DE  LAS CHIMENEAS

# REDSTONE - INSERTO

## Insertar Chimenea eléctrica

Actualice su antigua chimenea con este inserto de chimenea eléctrico de primera calidad. Con calor eficiente y llamas hermosas y realistas, diseñado como una alternativa a una chimenea de leña y proporciona un sustituto hermoso y asequible. El inserto puede proporcionar calefacción de zona complementaria hasta 500 pies cuadrados y se puede usar con o sin calor para disfrutar durante todo el año. Estos insertos no requieren encender fuego y son aún más fáciles de iniciar y mantener. Los juegos de marcos de inserción están disponibles en piezas de 4", 5", 6" y 8" para personalizar su chimenea existente con un modelo Redstone con un aspecto clásico y limpio. Los juegos de marcos de inserción son solo para modelos de 26", 30" y 36". Diseñado para adaptarse a la mayoría de las chimeneas de leña existentes.

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



FX híbrido™ Tecnología de llama



Juego de troncos brillantes premium



10 colores de llama únicos con iluminación descendente e iluminación de cama de ascuas



Cama de ascuas de cristal acrílico



Tecnología de llama LED de bajo consumo



Controles de botones táctiles



Nuevo control remoto elegante



Se puede instalar debajo de un televisor



Calor variable con termostato



Controles de llama variables



Enchufe de 120 voltios



Hágalo usted mismo Instrucciones de instalación



Kit de acabado de acabado incluido



# Combinaciones independientes de colores de lecho de llama y ascuas

El panel de control de botones está ubicado en la parte superior derecha de la chimenea e incluye un termostato de lectura digital. De derecha a izquierda, botón #1 enciende o apaga la chimenea. Botón #2 controla las luces de la cama de brasas. #3 controla los colores de la llama. Botón #4 enciende o apaga el calentador. Botón #5 controla la configuración del temporizador para apagar la chimenea a la hora seleccionada, y el botón #6 ajusta la temperatura deseada del calentador. **MANDO A DISTANCIA INCLUIDO:** Controles separados para encendido / apagado de calor variable y llama variable con llama independiente y colores variables de lecho de brasas.

Iluminación de espectro a todo color para llamas, lecho de ascuas y iluminación descendente



Panel de control de botones táctiles



Colores de la cama de llama y ascuas controlados de forma independiente



Flama Azul - Inicia sesión



Flama Azul - Cierra la sesión



Flama Naranja - Inicia sesión



Flama Naranja - Cierra la sesión



Flama Roja - Inicia sesión



Flama Roja - Cierra la sesión





# REDSTONE - INSERTO

Dimensión Insertar Especificaciones de los alrededores

MODELO RS # DE CHIMENEA	ANCHO DEL CORTE	A	B	C	D
RS-2621	5/8" (16mm)	24" (610mm)	18-7/8" (480mm)	9-7/8" (250mm)	15-3/8" (390mm)
RS-3021	5/8" (16mm)	29-1/4" (743mm)	18-7/8" (480mm)	9-7/8" (250mm)	15-3/8" (390mm)
RS-3626	5/8" (16mm)	33-3/4" (857mm)	24" (610mm)	9-7/8" (250mm)	20-1/2" (521mm)

MODELO RS # DE CHIMENEA	E	F	G	H	APERURA MINIMA DE LA CHIMENEA (ANCHO x ALTO x FONDO)
RS-2621	22-3/4" (578mm)	22-3/4" (578mm)	9-1/4" (234mm)	18-1/2" (470mm)	23" (584mm) x 18-3/4" (477mm) x 10" (254mm)
RS-3021	28" (710mm)	28" (710mm)	9-1/4" (234mm)	18-1/2" (470mm)	28-1/4" (718mm) x 18-3/4" (477mm) x 10" (254mm)
RS-3626	32-3/8" (824mm)	32-3/8" (824mm)	9-1/4" (234mm)	23-5/8" (600mm)	32-5/8" (829mm) x 23-7/8" (607mm) x 10" (254mm)


\* Adornos de 5/8" y 1-5/8" incluidos en la caja para instalaciones integradas



# REDSTONE - INSERTO


Opcional Insertar Especificaciones de los alrededores

**RS-2621 - Envoltente pequeño**




	Modelo	A	B	Ancho	Número de pieza
PEQUEÑO E	RS-2621	32-3 / 4 "	23-1 / 4 "	5 "	TK-RS26-3324 - Envoltente
	RS-2621	32-3 / 4 "	27-5 / 8 "	5 "	con elevador inferior
AMPLIO	RS-2621	36-3 / 4 "	25-1 / 4 "	7 "	TK-RS26-3726 - Envoltente
	RS-2621	36-3 / 4 "	31-5 / 8 "	7 "	con elevador inferior

**RS-3021 - Envoltente pequeño**





	Modelo	A	B	Ancho	Número de pieza
PEQUEÑO E	RS-3021	38 "	23-1 / 4 "	5 "	TK-RS30-3824 - Envoltente
	RS-3021	38 "	27-5 / 8 "	5 "	con elevador inferior
AMPLIO	RS-3021	44 "	26-1 / 4 "	8 "	TK-RS30-4427 - Envoltente
	RS-3021	44 "	33-5 / 8 "	8 "	con elevador inferior

**RS-3626 - Envoltente pequeño**



	Modelo	A	B	Ancho	Número de pieza
PEQUEÑO E	RS-3626	40-1 / 2 "	27-3 / 8 "	4 "	TK-RS36-4128 - Envoltente
	RS-3626	40-1 / 2 "	30-3 / 4 "	4 "	con elevador inferior
AMPLIO	RS-3626	44-1 / 2 "	29-3 / 8 "	6 "	TK-RS36-4530 - Envoltente
	RS-3626	44-1 / 2 "	34-3 / 4 "	6 "	con elevador inferior





Llámanos:  
01 (55) 5290•6266  
01 (55) 5247•2032  
01 (55) 5308•0202  
Ventas y servicio a todo México

VISITA NUESTRAS PAGINAS  
[www.lacasadelaschimeneas.com.mx](http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx)

[www.chimeneasmx.com](http://www.chimeneasmx.com)  
[www.lacasadelaschimeneas.mx](http://www.lacasadelaschimeneas.mx)

### Sala de exhibición 1

#### Centro comercial Interlomas

Teléfono: 01 (55) 52906266  
Blv. Interlomas No. 5, sección y local 7  
Col. Lomas Anahuac, C.P. 52786, entre  
Magnocentro y Blv. Interlomas  
Huixquilucan, Edo. de México

### Sala de exhibición 2

#### Centro comercial Plaza Victoria

Teléfono: 01 (55) 52472032  
Av. Jesús del Monte No. 39, interior 29  
Col. Jesús del Monte, C.P. 52764  
Huixquilucan, Edo. de México

### Sala de exhibición 3

#### Centro Comercial Espacio Esmeralda

Teléfono: 01 (55) 53080202  
Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú S/N  
Fraccionamiento Bosque Esmeralda, Local 32  
(donde Walmart)  
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52930