

# SERIE QUEMADOR DE LAVA

## PRESENTANDO GLOW FIRE TECNOLOGÍA




Gran Cañón Gas Logs se enorgullece de presentar la tecnología de registro GlowFire, que forma parte de la serie de quemadores ventilados Lava. El PRIMER sistema de leños a gas que integra con éxito los tubos del quemador dentro de los leños. Esta obra maestra única da la apariencia y la sensación de un tronco en llamas, ¡porque lo es! Cada registro tiene orificios y puertos individuales que permiten que el combustible fluya fuera del registro, presentando el juego de registros de gas más realista del mercado. La revolucionaria tecnología presenta un estilo y diseño ultra realistas al tradicional juego de leños a gas. La tecnología de registro GlowFire también permite una mayor eficiencia al utilizar menos BTU y crear un efecto de llama más completo y robusto. Los leños refractarios de cerámica irradian más calor a la habitación en comparación con un juego de leños de gas de hormigón tradicional. Disponible en 4 tamaños convenientes, construcción específica para gas y disponible con controles electrónicos de encendido/apagado o de llama variable. La serie de quemadores Lava y la tecnología de registros GlowFire han creado una plataforma para infinitos estilos de registros y desarrollo de configuraciones futuras.

- Instálelo en cualquier chimenea aprobada para quemar leña.
- Revolucionaria tecnología de registro GlowFire
- Válvula oculta y sistema de control
- Gas específico, no convertible en campo
- Sistema de encendido electrónico modulante o encendido/apagado de 6 V
- Bajos BTU con llama más potente y llena
- Disponible en 18", 24", 30" y 36"



Se muestra: Quemador de 24" con juego de leños carbonizados de roble desgastado

# RESPLANDOR FUEGO TECNOLOGÍA DE REGISTRO – SERIE DE QUEMADORES DE LAVA



- A) Conjunto de rejilla
- B) Caja de batería del receptor
- C) Tubo de entrada
- D) Conjunto piloto
- E) Terraza
- F) Soporte piloto
- G) Orificio
- H) Válvula
- I) módulo de control
- J) Cabezal a granel

\* El quemador incluye: roca de lava, brasas negras, control remoto, baterías, abrazadera de compuerta, accesorios de conector, manual de instrucciones y placa de características.

Núm. de modelo  
 LAFV-18-ES  
 LAFV-18-EP  
 LAFV-18-VEN  
 LAFV-18-VEP  
 LAFV-24-ES  
 LAFV-24-EP  
 LAFV-24-VEN  
 LAFV-24-VEP  
 LAFV-30-ES  
 LAFV-30-EP  
 LAFV-30-VEN  
 LAFV-30-VEP  
 LAFV-36-ES  
 LAFV-36-EP  
 LAFV-36-VEN  
 LAFV-36-VEP

### Quemadores

Quegador de encendido electrónico de gas natural con vista frontal de lava de 18"  
 Quemador de encendido electrónico de propano con vista frontal de lava de 18"  
 Quemador de encendido electrónico variable de gas natural con vista frontal de lava de 18"  
 Quemador de encendido electrónico variable de propano con vista frontal de lava de 18"  
 Quemador de encendido electrónico de gas natural con vista frontal de lava de 24"  
 Quemador de encendido electrónico de propano con vista frontal de lava de 24"  
 Quemador de encendido electrónico variable de gas natural con vista frontal de lava de 24"  
 Quemador de encendido electrónico variable de propano con vista frontal de lava de 24"  
 Quemador de encendido electrónico de gas natural con vista frontal de lava de 30"  
 Quemador de encendido electrónico de propano con vista frontal de 30" de lava  
 Quemador de encendido electrónico variable de gas natural con vista frontal de lava de 30"  
 Quemador de encendido electrónico variable de propano con vista frontal de lava de 30"  
 Quemador de encendido electrónico de gas natural con vista frontal de lava de 36"  
 Quemador de encendido electrónico de propano con vista frontal de 36" de lava  
 Quemador de encendido electrónico variable de gas natural con vista frontal de lava de 36"  
 Quemador de encendido electrónico variable de propano con vista frontal de lava de 36"

Número de modelo Conjuntos de registros

**GFWOC18** GlowFire de 18" Arizona resistido Troncos carbonizados de roble

**GFWOC24** Fuego Glow de 24" Arizona resistido Troncos carbonizados de roble

**GFWOC30** Fuego luminoso de 30"™ Arizona resistido Troncos carbonizados de roble

**GFWOC36** 36" GlowFire™ Arizona resistido Troncos carbonizados de roble

### DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA CHIMENEA

Modelo	Frente Ancho	Atrás Ancho	Profundidad	Altura
18"	28"	18"	18"	22"
24"	34"	24"	18"	22"
30"	40"	30"	18"	26"
36"	46"	36"	18"	26"

### OBJETIVOS DE CLASIFICACIÓN DE BTU VENTILADOS

	NG - ALTA	NG - BAJO	LP - ALTO	LP - BAJO
18"	40K	25K	40K	18K
24"	55K	35K	55K	30K
30"	75K	45K	75K	40K
36"	85K	55K	85K	48K



Llámanos:  
01 (55) 5290•6266  
01 (55) 5247•2032  
01 (55) 5308•0202  
Ventas y servicio a todo México

VISITA NUESTRAS PAGINAS  
[www.lacasadelaschimeneas.com.mx](http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx)

[www.chimeneasmx.com](http://www.chimeneasmx.com)  
[www.lacasadelaschimeneas.mx](http://www.lacasadelaschimeneas.mx)  
[www.airefriomexico.com](http://www.airefriomexico.com)

### Sala de exhibición 1

#### Centro comercial Interlomas

Teléfono: 01 (55) 52906266  
Blv. Interlomas No. 5, sección y local 7  
Col. Lomas Anahuac, C.P. 52786, entre  
Magnocentro y Blv. Interlomas  
Huixquilucan, Edo. de México

### Sala de exhibición 2

#### Centro comercial Plaza Victoria

Teléfono: 01 (55) 52472032  
Av. Jesús del Monte No. 39, interior 29  
Col. Jesús del Monte, C.P. 52764  
Huixquilucan, Edo. de México

### Sala de exhibición 3

#### Centro Comercial Espacio Esmeralda

Teléfono: 01 (55) 53080202  
Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú S/N  
Fraccionamiento Bosque Esmeralda, Local 32  
(donde Walmart)  
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52930