Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Serie tradicional

SEDON PRO MULTIVISTA

Chimenea eléctrica de varios lados

Llámanos:
01 (55) 5290•6266
01 (55) 5247•2032
01 (55) 5308•0202
Ventas y servicio a todo México

VISITA NUESTRAS PAGINAS
www.lacasadelaschimeneas.com.mx

Sedona ProMultVISTA 36 "- mostrado

SEDON PRO MULTIVISTA SERIE

Chimenea eléctrica de varios lados

• TAMAÑOS MÚLTIPLES: 30 ", 36" y 42 "

• PROFUNDIDADES DE INSTALACIÓN MÚLTIPLE: CARA LIMPIA INTEGRADA - RECESO PARCIAL DE 2x6

• CONFIGURACIONES MÚLTIPLES: UNA CARA, ESQUINA IZQUIERDA, ESQUINA DERECHA Y 3 LADOS (BAHÍA)

• CONTROL DE LUZ MÚLTIPLE: COLOR DE LLAMA, COLOR DE EMBER Y COLOR DOWNLIGHTING

• COLORES DE LUZ MÚLTIPLE: ESPECTRO DE COLOR RGB COMPLETO EN TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN

Elija una hermosa instalación de un solo lado o sea creativo y diseñe la chimenea exactamente como desea en la pared característica de sus sueños. La nueva tecnología de llama multicolor de alta intensidad combinada con la iluminación y la iluminación descendente a juego crean una experiencia totalmente personalizable en el hogar. Cientos de diferentes combinaciones de colores impresionantes para elegir!

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- FX híbrido ™ Tecnología de llama
- Cama trasera de llama y ascuas controladas de forma independiente o conjunta
  Iluminación hacia abajo
- 2 estilos diferentes de piedra de cama de ascuas
- Área de visualización de llama completa
- Instalación de cara limpia completamente terminada
- Calentador variable de 5000 BTU
- Llamas variables
- Control remoto
- Controles manuales ocultos
- Controles Wi-Fi con
  Aplicación Modern Flames

CONTROLES ESTANDAR

CONTROL REMOTO Y CONTROL MANUAL

Chimeneas múltiples Sedona Pro ™
están equipados con calentadores ajustables controlados por control remoto o aplicación de teléfono. Wall Tether tiene controles de termostato.

MODERN FLAMES

COMPLETO DESTACADO

APLICACIÓN WiFi

CONTROL DE ACTUALIZACIÓN

TETHERWALL INALÁMBRICO CON CONTROL TERMOSTATO

SEDONA - CONTROL DE COLOR INDEPENDIENTE

Iluminación de espectro a todo color para llamas, lecho de ascuas y iluminación descendente

MEDIOS - ESTÁNDAR DE CONJUNTO DE REGISTRO PREMIUM

Juego de troncos Canyon Driftwood con cama de ascuas de vidrio glaciar ahumado

ACTUALIZAR MEDIOS

Medios de comunicación de bola de cañón

Bolas de cañón - Tamaños disponibles: 2 ", 4" y 6 "(se muestra 4")

CALOR - 5,000 BTU

Calentador de cerámica de alta eficiencia de 120 V y 240 V

Sedon MultiVISTA 36 "

MÚLTIPLES INSTALACIONES - MÁS 12 DIFERENTES CONFIGURACIONES

- INSTALACIÓN DE CARA INTEGRADA / LIMPIA
- INSTALACIÓN PARCIAL EMPOTRADO (2x6WALL)
- ARMARIO DE PARED FLOTANTE
- ARMARIO DE PISO
- UNILATERAL
- ESQUINA IZQUIERDA
- ESQUINA DERECHA

ESPECIFICACIONES MULTIDIMENSIONALES DE SEDONA PRO ™

MODELO Y CONFIGURACION		AREA DE VISUALIZACION			DIMENSIONES DE LA CAJA					
MODELO #	CONFIGURACION	A ANCHO DEL VIDRIO FRONTAL	B ANCHO DEL VIDRIO LATERAL	C ALTURA DEL VIDRIO	D ANCHO PROMEDIO	E ALTURA TOTAL	F DEPARTAMENTO GENERAL	G ABAJO PARA VER	H ARRIBA PARA VER	I VOLVER A VER
SPM-3026	UNILATERAL	29.875"	-	26"	30"	35"	11.5"	4.5"	4.5"	-
	ESQUINA (L/R)	29.875"	5	26"	30"	35"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
	3 CARA (BAY)	29.875"	5	26"	30"	35"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
SPM-3626	UNILATERAL	35.875"	-	26"	36"	35"	11.5"	4.5"	4.5"	-
	ESQUINA (L/R)	35.875"	5	26"	36"	35"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
	3 CARA (BAY)	35.875"	5	26"	36"	35"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
SPM-4226	UNILATERAL	41-875"	-	26"	42"	35"	11.5"	4.5"	4.5"	-
	ESQUINA (L/R)	41-875"	5	26"	42"	35"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"
	3 CARA (BAY)	41-875"	5	26"	42"	35"	11.5"	4.5"	4.5"	4.125"

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL DIBUJO MULTIDIMENSIONAL DE SEDON PROMILTIVISTA ™



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



UNILATERAL



2x6 RECESO



ESQUINA IZQUIERDA



3 LADOS (BAHÍA)



ESQUINA DERECHA

INNOVANDO LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA DEL MAÑANA

LA CASA de las CHIMENEAS
Calor Decoracion Tecnologia

VISITA NUESTRAS PAGINAS
www.lacasadelaschimeneas.com.mx

Inc. 5000

Llámanos:
01 (55) 5290•6266
01 (55) 5247•2032
01 (55) 5308•0202
Ventas y servicio a todo México