


## Inserto Quemador de Bio etanol inteligente a control remoto



VISITA NUESTRAS PAGINAS

[www.lacasadelaschimeneas.com.mx](http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx)

[www.chimeneasmx.com](http://www.chimeneasmx.com)

[www.lacasadelaschimeneas.mx](http://www.lacasadelaschimeneas.mx)

[www.airefriomexico.com](http://www.airefriomexico.com)

Llámanos:

01 (55) 5290•6266

01 (55) 5247•2032

01 (55) 5308•0202

Ventas y servicio a todo México

1. Encendido de alta Temperatura
2. Salida de Etanol
3. Censor de nivel de etanol
4. Tubo de descarga de etanol
5. Válvula de descarga de etanol
6. Boca de llenado de etanol
7. Switch de encendido
8. Censor de bajo nivel
9. Switch de Encendido
10. Switch de llenado de etanol
11. interruptor apagar alarma
- 12 Led de encendido
13. Enchufe de alimentación
14. Boca de llenado

## configuraciones

<b>Encendido</b>	<b>Encendedor de alta energía sin ruido y ninguna interferencia magnética</b>
<b>Botones encendido</b> de	<b>Control remoto o WIFI (opcional)</b>
<b>fuel</b>	<b>75%-95% bioetanol</b>
<b>Ruido (frontal)</b> :	<b>Max 35dB</b> <b>min. 15dB</b>
<b>Configuraciones</b>	<b>1.Inserto de etanol inteligente 2. Alto rendimiento y bajo consumo de energía de protección IC 3.H 3.Doble sistema de llenado de combustible 4. Sistema Automático de baja tensión alta seguridad 5.Llenado seguro de combustible 6. Doble Sistema de seguridad de de protección anti-desbordamiento 8. Modulo con protección de sobrecalentamiento 9.Modulo de bloque de niños . 13.Modulo de voz que avisa cuando el sistema esta lleno 11.Modulo de seguridad de bloqueo de inclinación y control de movimiento 14.control remoto inalámbrico infrarrojo.</b>
<b>Opciones adicionales No incluidas</b>	<b>1.Llave de encendido externa 2. Acceso mediante sistema WIFI 3. Control mediante aplicación Mobil 4. Sistema de ventilación patentado 5.Modulo de censor de co2 6.Marco de combustión en acero inoxidable</b>

<b>Certificados</b>	<b>CE\CMA\ROHS</b>
<b>Accesorios</b>	<b>Manual, control remoto, adaptador de corriente, tarjeta de garantía, el tubo de llenado de etanol (con cabeza de relleno), paño de limpieza</b>

### **Parámetros**

<b>No.</b>	<b>Modelos</b>	<b>Etanol Capacidades /L</b>	<b>Tiempo de encendido/H</b>	<b>Poder calorífico /BTU</b>
<b>1</b>	<b>ET-500</b>	<b>2.5</b>	<b>3~4</b>	<b>12000</b>
<b>2</b>	<b>ET-700</b>	<b>5.5</b>	<b>5~6</b>	<b>18000</b>
<b>3</b>	<b>ET-800</b>	<b>7.5</b>	<b>6~7</b>	<b>21000</b>
<b>4</b>	<b>ET-900</b>	<b>9</b>	<b>6~7</b>	<b>24000</b>
<b>5</b>	<b>ET-1000</b>	<b>11</b>	<b>6~7</b>	<b>27000</b>
<b>6</b>	<b>ET-1200</b>	<b>15</b>	<b>7~8</b>	<b>33000</b>
<b>7</b>	<b>ET-1400</b>	<b>19</b>	<b>7~8</b>	<b>39000</b>
<b>8</b>	<b>ET-1500</b>	<b>20</b>	<b>7~8</b>	<b>42000</b>
<b>9</b>	<b>ET-1600</b>	<b>22</b>	<b>7~8</b>	<b>46000</b>
<b>10</b>	<b>ET-1700</b>	<b>24</b>	<b>7~8</b>	<b>48000</b>
<b>11</b>	<b>ET-1800</b>	<b>26</b>	<b>7~8</b>	<b>52000</b>

<b>12</b>	<b>ET-2000</b>	<b>30</b>	<b>7~8</b>	<b>58000</b>
<b>13</b>	<b>ET-2200</b>	<b>34</b>	<b>7~8</b>	<b>64000</b>
<b>14</b>	<b>ET-2400</b>	<b>38</b>	<b>7~8</b>	<b>70000</b>

### **Dimensiones**

<b>No .</b>	<b>Modelos</b>	<b>Quemadores Tamaños (Largo\ancho\alto)M M</b>	<b>Tamaño de boca (Largo\ancho )</b>
<b>1</b>	<b>ET-500</b>	<b>500*250*235</b>	<b>470*230</b>
<b>2</b>	<b>ET-700</b>	<b>700*250*235</b>	<b>670*230</b>
<b>3</b>	<b>ET-800</b>	<b>800*250*235</b>	<b>770*230</b>
<b>4</b>	<b>ET-900</b>	<b>800*250*235</b>	<b>870*230</b>
<b>5</b>	<b>ET-1000</b>	<b>1000*250*235</b>	<b>970*230</b>
<b>6</b>	<b>ET-1200</b>	<b>1200*250*235</b>	<b>1170*230</b>
<b>7</b>	<b>ET-1400</b>	<b>1400*250*235</b>	<b>1370*230</b>
<b>8</b>	<b>ET-1500</b>	<b>1500*250*235</b>	<b>1470*230</b>
<b>9</b>	<b>ET-1600</b>	<b>1600*250*235</b>	<b>1570*230</b>
<b>10</b>	<b>ET-1700</b>	<b>1700*250*235</b>	<b>1670*230</b>

<b>11</b>	<b>ET-1800</b>	<b>1800*250*235</b>	<b>1770*230</b>
<b>12</b>	<b>ET-2000</b>	<b>2000*250*235</b>	<b>1970*230</b>
<b>13</b>	<b>ET-2200</b>	<b>2200*250*235</b>	<b>2170*230</b>
<b>14</b>	<b>ET-2400</b>	<b>2400*250*235</b>	<b>2370*230</b>



Llámanos:

01 (55) 5290•6266

01 (55) 5247•2032

01 (55) 5308•0202

Ventas y servicio a  
todo México

VISITA NUESTRAS PAGINAS

[www.lacasadelaschimeneas.com.mx](http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx)

[www.chimeneasmx.com](http://www.chimeneasmx.com)

[www.lacasadelaschimeneas.mx](http://www.lacasadelaschimeneas.mx)